



Cirugía Española

www.elsevier.es/cirugia



V-105 - ESPLENECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA POR QUISTE BENIGNO DE BAZO

Cerdán Santacruz, Carlos¹;Guadalajara Labajo, Héctor¹;Salido Fernández, Sergio¹;Valverde Núñez, Ignacio¹;Fraile Vilarrasa, María José¹;García Olmo, Damián²

¹Hospital de Villalba, Villalba. ²Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Resumen

Introducción: Presentación del abordaje laparoscópico para una resección parcial esplénica por patología quística benigna como recurso en casos en los que se puede plantear una cirugía conservadora de bazo.

Caso clínico: Mujer de 17 años, sin antecedentes personales de interés ni de traumatismo abdominal previo, con diagnóstico incidental, durante el estudio por otra patología, de quiste esplénico de 6 cm de diámetro. Se realiza esplenectomía parcial por vía laparoscópica de forma satisfactoria. Se detallan en el vídeo los datos básicos de la historia así como pruebas complementarias y los pasos críticos de la intervención.

Discusión: El abordaje laparoscópico para la cirugía de bazo se considera actualmente el “gold standard”, siendo la esplenectomía total la intervención más realizada. La esplenectomía parcial, aunque mucho menos habitual, es considerada por muchos autores como la intervención idónea a realizar en casos seleccionados de tumoraciones quísticas a este nivel, habiendo demostrado ser segura y eficaz en el manejo de esta patología, como queda reflejado en el vídeo que se presenta.