



Cirugía Española

www.elsevier.es/cirugia



V-091 - RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE SCHWANNOMA RETROPORTAL

Genzor Ríos, Sixto Javier; Rodríguez Artigas, Juan; Sánchez Rubio, María; González-Nicolás Trébol, María Teresa; Oliver Guillén, José Ramón; Laviano Martínez, Estefanía; Cantín Blázquez, Sonia; Ligorred Padilla, Luis

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Resumen

Presentamos un vídeo de la cirugía realizada a un varón de 33 años con único antecedente de herniorrafia umbilical que es estudiado por dolor abdominal inespecífico de meses de evolución. La ECO abdominal muestra una masa perihepática, por lo que se completa el estudio con una RMN que objetiva una tumoración de unos 4,5 × 4 × 3 cm situada en la encrucijada entre la vena cava extrahepática, la vena porta y el tronco celiaco, que es sugestiva de paraganglioma. Analíticamente solo destaca una leve elevación de Noradrenalina. En el vídeo se muestra la resección laparoscópica del tumor, que se realiza sin incidencias. La anatomía patológica mostró ser un schwannoma tras aplicar las técnicas IHQ pertinentes. El paciente fue dado de alta al 4º día postoperatorio y al año de seguimiento se encuentra asintomático y sin imágenes de recidiva. El schwannoma es un tumor abdominal infrecuente, suponiendo menos del 2% de tumores retroperitoneales. El único tratamiento curativo es la cirugía y las técnicas mínimamente invasivas son seguras y eficaces en su tratamiento.