



Medicina de Familia. SEMERGEN

<https://www.elsevier.es/semergen>



160/787 - MENINGITIS AGUDA BACTERIANA

D. Fernández Torre^a, P. López Tens^b, A. Blanco García^c, S. Díez Morales^d, S. Quintana Cabieces^e y P.N. Aguilera Samaniego^f

^aMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Costa. Cantabria.

^bMédico Residente de 2^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cazoña. Cantabria. ^cMédico

Residente de 2^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Costa. Cantabria. ^dMédico

Residente de 3^{er} año. Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa. Área Oeste. Valladolid. ^eMédico de Familia.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Centro. Santander.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 60 años hipertenso, bebedor, ex fumador y bronquitis crónica que acude a urgencias derivado de su médico de familia por cuadro de 36 horas de evolución de escalofríos, fiebre de hasta 39,5° que no cede con antitérmicos y cefalea holocraneal, acompañado de náuseas y fotofobia. En urgencias se objetiva rigidez nuchal y realizan TAC craneal urgente sin objetivarse datos de hemorragia o isquemia aguda por lo que realizan punción lumbar al sospechar meningitis bacteriana aguda. Durante el procedimiento presenta deterioro del nivel de conciencia más episodio convulsivo tónico-clónico.

Exploración y pruebas complementarias: TA 127/80 mmHg; FC 100 lat/min; FR 14 resp/min; Sat.O2 100, T^a 36,2 °C. Exploración sistémica: AC rítmica a 70 lpm, sin soplos. AP: ruidos respiratorios normales. Exploración neurológica: confusión y desorientación, con rigidez de nuca, sin otra focalidad. Hemograma: 14.200 leucocitos/uL (82% segmentados, 5% linfocitos, 10% cayados); Hb 12,5 g/dL; Hto 37%; VCM 107 fL; 258.000 plaquetas/uL. Bioquímica: glucosa 158 mg/dl; urea 49 mg/dl; creatinina 1,04 mg/dL; Na 139 mEq/L; K 3,9 mEq/L; procalcitonina 40 ng/mL; lactato 8,6 mg/dL; PCR 23,4 mg/dL. TAC craneal: estructuras encefálicas de morfología y tamaño normal con pequeño infarto lacunar residual en ganglios basales izquierdos. Sin datos de isquemia o hemorragia aguda. Análisis de LCR: hematíes 1/mm³, células 5.500/mm³, polimorfonucleares 5%, mononucleares 75%, proteínas 735, glucosa 1. Microbiología: gram y cultivo: Diplococos gram positivos (*S. pneumoniae*). Hemocultivos: *S. pneumoniae*. RMN craneal: higroma subdural izquierdo. Focos múltiples hiperintensos por encefalitis focal.

Juicio clínico: Meningitis bacteriana aguda por neumococo. Bacteriemia con aislamiento de neumococo. Higroma subdural fronto-parietal izquierdo.

Diagnóstico diferencial: Meningoencefalitis bacteriana. Meningoencefalitis vírica. Meningoencefalitis tuberculosa. LOE cerebral. Absceso cerebral.

Comentario final: La incidencia de meningitis bacteriana aguda es en torno a 3-6 casos por 100.000 adultos/año en los países desarrollados. Ocasiona la inflamación de las leptomeninges, sus

tejidos circundantes y la médula espinal, asociada a una alta morbi-mortalidad. Los principales patógenos son *Streptococcus pneumoniae* y *Neisseria meningitidis*. Lo principal es un reconocimiento y diagnóstico precoz de la entidad. En este caso, el médico de familia objetivó datos de gravedad por lo derivó a urgencias para una valoración más exhaustiva que puso de manifiesto la rigidez nuchal que enfocó el diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Amaya-Villar R, García-Cabrera E, Sulleiro-Igual E, Fernández-Viladrich P, Fontanals-Aymerich D, Catalán-Alonso P, et al. Three-year multicenter surveillance of community-acquired *Listeria monocytogenes* meningitis in adults. *BMC Infect Dis*. 2010.
 2. Beckham JD, Tyler KL; IDSA. Initial management of acute bacterial meningitis in adults: summary of IDSA guidelines. *Rev Neurol Dis*. 2006.
 3. Bhimraj A. Acute community-acquired bacterial meningitis in adults: an evidence-based review. *Cleve Clin J Med*. 2012. Borchorst S, Møller K. The role of dexamethasone in the treatment of bacterial meningitis - a systematic review. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2012.
 4. Brouwer MC, Thwaites GE, Tunkel AR, van de Beek D. Dilemmas in the diagnosis of acute community-acquired bacterial meningitis. *Lancet*. 2012.
- Chang WN, Lu CH. Diagnosis and management of adult bacterial meningitis. *Acta Neurol Taiwan*. 2009.
5. Fitch MT, van de Beek D. Emergency diagnosis and treatment of adult meningitis. *Lancet Infect Dis*. 2007.
 6. Pile JC, Longworth DL. Should adults with suspected acute bacterial meningitis get adjunctive corticosteroids? *Cleve Clin J Med*. 2005.