



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/1459 - ME DUELE MUCHO EL PENE ¡Y NO TENGO!

R. Román Martínez^a, A. González Cárdenas^b, M.N. Cano Torrente^c, I.B. Miranda Núñez^a, J.A. Martínez Solano^c, L. Nieto Perea^c, E. Sánchez Fernández^c y S.E. Medellín Pérez^c

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Águilas-Sur. Murcia. ^bMédico Residente de Medicina de Familia. Hospital de Lorca. Murcia. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lorca-Sur. Murcia.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 54 años, diabético en tratamiento con Metformina, con antecedente de carcinoma de pene intervenido mediante penectomía total y linfadenectomía en 2011, sin otro AP de interés. Acude a Urgencias por picos febriles de hasta 38 °C y dolor en la región perineal.

Exploración y pruebas complementarias: REG, T^a 37,2 °C, TA 143/73, FC 129 lpm. Auscultación CDP: rítmica y sin soplos, MVC sin ruidos sobreagregados. Exploración abdominal: blando y depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal, Blumberg y Murphy negativos, no se palpan masas ni megalias, ruidos intestinales presentes. Exploración física: Se aprecia edema e induración en toda la región perineal y pélvica, con exudado seroso y escara necrótica en periné. Analítica: glucosa 433, PCR 205, leucos 23.000 (21.000N). Acidosis metabólica.

Juicio clínico: Gangrena de Fournier.

Diagnóstico diferencial: Hematomas testiculares, hemorragia, tumores, epididimitis, orquitis y abscesos perirrectales.

Comentario final: La gangrena de Fournier es una fascitis necrosante polimicrobiana del área genital y perineal de etiología colorrectal, genitourinaria, traumática o idiopática. Tiene una mortalidad del 10-40% en las series más recientes. Se trata de una patología grave, cuyo abordaje debe ser precoz y multidisciplinar, empleando antibioterapia de amplio espectro y cirugía urgente, siendo necesarias en muchos casos múltiples reintervenciones y procedimientos asociados, como en este caso el injerto de mucosa bucal.

Bibliografía

1. Ferreira PC, Reis JC, Amarente JM, Silva AC, et al. Factors affecting mortality of Fournier's gangrene: review of 43 reconstructive cases. *Plast Reconstr Surg.* 2007;119:175-84.

Palabras clave: Gangrena de Fournier.