



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/136 - DISEÑO DE UN TEST PARA LA VALORACIÓN EVOLUTIVA DE LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE (SII)

M. López Jiménez^a, M. Domínguez Butrón^b, A. Nieto Soler^c, C. López Muñoz^d, J. Praena Fernández^e y L. Luque Romero^f

^aMédico de Familia. Centro de Salud Cantillana. Sevilla. ^bEnfermera. Hospital Regional Virgen del Rocío. Sevilla. ^cEnfermera. Centro de Salud de Villanueva del Río y Minas. Sevilla. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Tomares. Sevilla. ^eEstadístico. Fundación de Investigación (FISEVI). Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Ciudad Expo. Mairena del Aljarafe. Sevilla.

Resumen

Objetivos: Diseñar un cuestionario, para evaluar los cambios en intensidad y frecuencia de los síntomas del SII, digestivos y extradigestivos.

Metodología: Estudio observacional, prospectivo, transversal, multicéntrico, y analítico. Muestra: pacientes con diagnóstico establecido de SII de 4 Unidades de gestión clínica de Atención Primaria, y que aceptaron participar mediante consentimiento informado. Periodo: 2015-2016. Se diseñó un cuestionario heteroadministrado de 40 preguntas. Propiedades psicométricas: factibilidad (% casos válidos y distribución de puntuaciones); fiabilidad (α -Cronbach) y test-retest (coeficiente correlación intraclase [CCI]).

Resultados: Se analizaron 30 pacientes, edad media \pm DE: 47,9 \pm 15,1 años, 60,0% mujeres. Se obtuvieron 4 dimensiones: síntomas del tubo digestivo superior, síntomas relacionados con la evacuación, síntomas digestivos inespecíficos, y síntomas extradigestivos. Tasa de no respuesta: 0,33, relacionada con síntomas sexuales femeninos. La consistencia interna (alfa = 0,92). Concordancia: test-retest total (CCI = 0,92).

Conclusiones: El cuestionario SSII podría permitir la medición adecuada de la variación de los síntomas digestivos y extradigestivos asociados al SII. Sería interesante el desarrollo de un estudio de validación.

Palabras clave: Síndrome del intestino irritable. Síndrome del colon irritable. Encuestas y cuestionarios.