



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

482/320 - SINOVITIS SIMÉTRICA SERONEGATIVA REMITENTE CON EDEMA O SÍNDROME RS3PE

A. Gómez Rodríguez¹, M. Gómez Rodríguez², L. Gandía García³ y E. Rodríguez Fernández¹

¹Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Archena. Archena. Murcia. ²Enfermera. Centro de Salud Archena. Archena. Murcia. ³Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Archena. Archena. Murcia.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 79 años con demencia degenerativa primaria compatible con enfermedad por cuerpos de Lewy y encefalopatía vascular de pequeño vaso que acude acompañado a su MAP alegando dolor en ambas muñecas. AF sin interés, AP Síndrome depresivo en tratamiento con ISRS, DM tipo II en tratamiento con metformina más sitagliptina, HTA en tratamiento con candesartán.

Exploración y pruebas complementarias: Poliartrosis con edema de manos simétrico y cervicalgia. Importante rigidez en carpos, dedos y columna cervical. Bioquímica general, metabolismo lipídico, enzimas, factor reumatoide, vitaminas, hematiemtrías normales. Ac. antinucleares (Hep-2) positivos.

Orientación diagnóstica: Síndrome RS3PE.

Diagnóstico diferencial: Artritis reumatoide, polimialgia reumática.

Comentario final: El síndrome RS3PE o Sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema, es una patología con una etiología desconocida y se presenta con más frecuencia en el anciano, aunque se haya descrito también como cuadro paraneoplásico. Se caracteriza por una polisinovitis seronegativa asociada a tenosinovitis con importante edema de manos y pies. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y remite con tratamiento con corticoides a dosis bajas. El interés radica en su fácil diagnóstico, al no requerir excesivas pruebas complementarias, y en su excelente pronóstico con el tratamiento adecuado. Por lo que es de vital importancia su diagnóstico en los servicios de Atención primaria y Geriátría. No olvidar que puede ser manifestación precoz de ciertos tumores malignos, entre ellos linfomas, leucemias, carcinoma gástrico, endometrial y de páncreas, lo que puede facilitar un diagnóstico precoz de los mismos.

Bibliografía

1. Alastuey-Giménez C, Ibero-Villa JL. Sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema o síndrome RS3PE. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2005;40(5):320-2.

Palabras clave: Síndrome RS3PE. Anciano. Polisinovitis.