




Neurology perspectives



20796 - RIZANDO EL RIZO, UNA CAUSA RARA DEL INFRECLENTE C3DIGO ICTUS PEDI3TRICO

Pedrero Prieto, M.¹; Tarruella Hern3ndez, D.¹; Hern3ndez Muela, S.²; Morales Caba, L.¹; Fortea Cabo, G.¹; Garc3a Tercero, R.³; Tembl Ferrairo, J.¹; Escudero-Mart3nez, I.¹

¹Servicio de Neurolog3a. Hospital Universitari i Polit3cnic La Fe; ²3rea de Neurociencias. Hospital Universitari i Polit3cnic La Fe; ³Servicio de Neurofisiolog3a Cl3nica. Hospital Universitari i Polit3cnic La Fe.

Resumen

Objetivos: Presentar un cuadro de vasculopat3a lenticuloestriada mineralizante (VLM) como causa infrecuente de c3digo ictus pedi3trico.

Material y m3todos: Se realiza una descripci3n de un caso cl3nico de esta entidad atendido como c3digo ictus pedi3trico en un hospital de referencia y se realiza una breve revisi3n de la patolog3a.

Resultados: Paciente femenina de 13 meses de edad tra3da por padres al Servicio de Urgencias Pedi3tricas por cuadro de debilidad hemicorporal derecha y alteraci3n del comportamiento de 20 horas de evoluci3n. Hab3an acudido inicialmente por traumatismo craneal leve, siendo dada de alta por ausencia de lesiones traumatol3gicas y TC craneal sin contraste normal. Ante persistencia de los s3ntomas, consultan de nuevo y se activa el C3digo Ictus. Se realiza RM cerebral urgente en el que se observa lesi3n isqu3mica en regi3n de arterias lenticuloestriadas de ACM izquierda establecida. Se inicia antiagregaci3n simple con AAS (5 mg/kg/d3a) e ingresa en UCI pedi3trica. Se realiza estudio vascular, cardiol3gico, metab3lico y de trombofilias siendo todos ellos normales. Dada la presencia de calcificaciones en neuroimagen, la distribuci3n de la lesi3n, el antecedente de traumatismo y la normalidad del resto de pruebas complementarias, se establece el diagn3stico de VLM.

Conclusi3n: La VLM es una causa infrecuente de ictus isqu3mico en pacientes pedi3tricos relacionada con traumatismos craneoencef3licos menores. Se desconoce la fisiopatolog3a subyacente, aunque se ha hipotetizado la ferropenia como factor predisponente. El riesgo de recurrencia disminuye con la edad y no se ha observado eficacia de la antiagregaci3n en estos casos.