

## Endocrinología y Nutrición



## P-184. - INFLUENCIA DE DIFERENTES SITUACIONES EN EL ESTADO EMOCIONAL DEL ADOLESCENTE CON DIABETES. PROYECTO 'DIGUAN SE VA DE CAMPAMENTOS' 2015

G. Peralta Pérez<sup>a</sup>, I. Lorente Armendáriz<sup>b</sup>, F.J. Hurtado Núñez<sup>c</sup>, M. Queralt Viñals<sup>c</sup> y D. Roca Espino<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Fudación RCiF, Barcelona. <sup>b</sup>Asociación Navarra de Diabetes, Pamplona. <sup>c</sup>Sanofi, Barcelona. <sup>d</sup>Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

## Resumen

**Introducción:** El manejo de la diabetes en el adolescente supone una situación crítica por la propia exigencia que comporta el tratamiento lo que unido al ámbito familiar y social puede tener una influencia emocional negativa.

**Objetivos:** Detectar las emociones que producen determinadas situaciones en la gestión de la enfermedad, de la familia y de los amigos.

**Método:** Organizamos talleres de salud emocional en campamentos de FEDE en verano de 2015 con adolescentes de 12 a 17 años diagnosticados de diabetes tipo 1; se trabajaron emociones sugeridas que suscitaban 21 situaciones relacionadas con el tratamiento, la familia y los amigos. Se cruzaban las respuestas con el sexo, edad, última glicada e hipoglucemias graves. Las herramientas estadísticas empeladas han sido las de Microsoft Excel 2012, determinándose la significación estadística de las diferencias, en relación al error estándar (s).

**Resultados:** Hubo 214 encuestas evaluables de 10 CCAA. Globalmente, las emociones más frecuentes significativamente fueron, confianza y alegría, con diferencia significativa frente a cualquier otra (12,560s). Sin embargo, al hacer el análisis de las situaciones específicas por separado, identificamos otras emociones.

| Situación                                  | Emociones    | Razones               |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Tratamiento                                |              | -                     |
| 1. Ponerse insulina                        | Confianza    | Seguridad y rutina    |
| 2. Actividad física                        | Alegría      | Por gustar            |
| 3. Calcular hidratos de carbono y raciones | Pereza       | Incomodidad           |
| 4. Ir a revisiones                         | Ansiedad     | Estrés                |
| 5. Hacerse glucemias                       | Miedo        | Riesgo                |
| 6. Apuntar resultados                      | Indiferencia |                       |
| 7. Tener hipoglucemia                      |              |                       |
| Padres                                     | •            | •                     |
| 8. Que se pregunte por el azúcar           | Confianza    | Seguridad y rutina    |
| 9. Salir con la familia                    | Alegría      | Por gustar y libertad |

| 10. Cuando padres no dicen lo que se tiene que hacer  | Enfado       | Exceso de control                 |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 11. Cuando padres preguntan por las glucemias         |              |                                   |  |
| 12. Cuando padres dicen lo que se tiene que hacer     |              |                                   |  |
| 13. Que padres llamen continuamente al móvil          |              |                                   |  |
| 14. Cuando padres piden que se les cuente todo        |              |                                   |  |
| Entorno social                                        |              |                                   |  |
| 15. Estar con amigos/as                               | Confianza    | Seguridad                         |  |
| 16. Salir varios días con compañeros/as               | Alegría      | Diversión y por gustar            |  |
| 17. Explicar que se tiene diabetes                    | Pena         | No gustar                         |  |
| 18. Contar como se siente uno/a                       | Enfado       | Exceso de control                 |  |
| 19. Decir "NO" a propuestas al saber que no conviene  | Asco         | Por no gustar y exceso de control |  |
| 20. Tener una hipoglucemia mientras se divierte       | Miedo        | Rechazo                           |  |
| 21. Contar a quien gusta mucho, que se tiene diabetes | Indiferencia |                                   |  |

**Conclusiones:** Globalmente dominan emociones como la confianza y la alegría; al analizar por separado las situaciones, aparecen emociones como la pereza, miedo y ansiedad en relación al tratamiento, debidas a la pereza, estrés, incomodidad y riesgo; en la familia domina el enfado por el excesivo control parental y con los amigos, la pena, enfado, asco y miedo. Una vez identificadas las emociones, se abre la posibilidad de establecer un plan de acción para minimizar estados emocionales que condicionan negativamente la vivencia de la enfermedad.