



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 199/67 - USO DE ANTICONCEPCIÓN POSCOITAL EN UNA ZONA RURAL

A. García Flores<sup>a</sup>, R. Pérez Rivera<sup>b</sup>, L. Luciani Huacac<sup>c</sup> y C. Montijano Cuadra<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Ambulatorio de Génave. Zona Básica de Orcera. Jaén. <sup>b</sup>Médico de Familia; <sup>d</sup>Trabajadora Social. CS Orcera. Jaén. <sup>c</sup>Médico de Familia. Ambulatorio La Puerta de Segura. Zona Básica de Orcera. Jaén.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** Realizamos este trabajo para tomar conciencia en nuestra zona básica del uso de este método anticonceptivo, saber el motivo por el cuál es usado, las edades más frecuentes y poder así establecer en nuestra zona de trabajo proyectos para una buena planificación familiar.

**Metodología:** Se emplean los datos recogidos a través de una ficha individual de prescripción de anticoncepción postcoital validada por la consejería de salud que se les pasa a todos los usuarios que acuden a urgencias de la zona básica de Orcera solicitando la llamada píldora postcoital entre los años 2011-2015.

**Resultados:** Se recogen un total de 123 fichas en estos años, de las cuales se obtienen 44 en 2011, 31 en 2012, 18 en 2013 y 2014 y 12 en 2015. Las edades más frecuentes están comprendidas entre los 17 y 24 años y el motivo que las usuarias usaron en mayor número fue la rotura de preservativo seguido por no usar otro método anticonceptivo. Además los 2 municipios que más la solicitaron fueron Orcera y Cortijos Nuevos.

**Conclusiones:** Se ha producido un descenso desde el año 2011 al 2015 en la petición de este método anticonceptivo en nuestra zona básica. Las edades más frecuentes no han cambiado a lo largo de estos años y los municipios que más la han solicitado siguen siendo los mismos, lo cual nos ayuda a través de proyecto joven que hay en nuestra zona básica a elaborar métodos para ir concienciando a nuestros jóvenes sobre este método anticonceptivo.