



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/440 - DOCTOR, ME DUELE LA GARGANTA

C. Aguayo Jiménez<sup>a</sup>, D.P. Piñar Cabezas<sup>a</sup>, A.B. Martorell Pro<sup>b</sup>, Y. Romero Castro<sup>b</sup>, M.Á. Gomariz Martínez<sup>c</sup>, M.G. Cortez Ledé<sup>d</sup>, A. Carrasco Angulo<sup>e</sup>, L. Úbeda Cuenca<sup>f</sup>, M. Martínez Pujalte<sup>g</sup> y A.C. Frazao dos Santos<sup>h</sup>

<sup>a</sup>Médico Internista. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. Murcia.

<sup>b</sup>Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. Murcia. <sup>c</sup>Médico de

Familia. Gerencia 061. Murcia. <sup>d</sup>Cirujana Maxilofacial. Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Virgen de la

Arrixaca. Murcia. <sup>e</sup>Médico de Familia. Centro de Salud de San Javier. Murcia. <sup>f</sup>Médico Residente de Medicina

Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Javier. Murcia. <sup>g</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y

Comunitaria. Centro de Salud San Javier. Murcia. <sup>h</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de los Alcázares. Murcia.

## Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 23 años acude a su MFC por odinofagia y fiebre de 39°C desde hace cinco días. Antecedentes: dextrocardia y dextroápex, arco aórtico derecho y situs inversus auricular, CIA tipo venoso con drenaje venoso anómalo intervenido en el 2000. HTP grave seguida en Hospital 12 de Octubre. Poliesplenía. Fibrilación auricular paroxística anticoagulada. Recibió tratamiento con amiodarona que se suspendió tras diagnóstico de hipertiroidismo. Comenzó con carbimazol cinco semanas antes de la consulta. Tratamiento: bosentán, tadalafilo, bomba de treprostínil, acenocumarol, furosemida, espironolactona, carbimazol. Se remite al hospital por neutropenia febril grado 4 e hipertiroidismo clínico. Ingresa aislada, con antibióticos de amplio espectro y GM-CSF. Se suspende carbimazol, indicándose corticoide, betabloqueantes y yoduro potásico para evitar crisis tirotoxicas.

**Exploración y pruebas complementarias:** Tª: 38,4 °C. Exoftalmos. Adenopatías laterocervicales. Amígdalas eritematosas. FC: 120 lpm. ACP: Rítmica, soplo sistólico III/VI en foco aórtico. Ventila bien. Hepatoesplenomagalia. Pruebas complementarias: analítica: Hb 11,7 g/dL, plaquetas 147.000 mm<sup>3</sup>, leucocitos 500 mil/mm<sup>3</sup> (10 neutrófilos totales). PCR: 7 mg/L. Frotis: neutropenia grave sin blastos. Orina negativa. Radiografía de tórax sin condensaciones neumónicas. TSH < 0,01 mIU/L, T4L 3,49 µg/dL, T3L 8,7 µg/dL.

**Juicio clínico:** Agranulocitosis grave por carbimazol.

**Diagnóstico diferencial:** Infecciones víricas como mononucleosis infecciosa por CMV o VEB y primoinfección por VIH, o bacterianas como faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, absceso retrofaríngeo o periamigdalino o síndrome de Lemierre. Como enfermedades sistémicas valorar agranulocitosis por tóxicos, enfermedad de Sjögren y Behçet, Kawasaki, Steven-Johnson y Enfermedad de Still. Entre las neoplasias descartar linfoma y leucemia.

**Comentario final:** La agranulocitosis es una rara pero seria complicación de las tiaminas, con una

prevalencia del 0,1% al 0,5%. Ocurre en los primeros dos meses de tratamiento y debuta con clínica de odinofagia intensa, malestar o signos de infección aguda por lo que se recomienda hemograma de control para descartarla. La recuperación se produce en unos días, pero se puede prolongar (11 a 223 días) con riesgo de adquirir infecciones graves. Hay que suspender su administración y valorar alternativas terapéuticas para el hipertiroidismo como tiroidectomía o yodo radioactivo, con prevención de crisis tirotóxica.

## **BIBLIOGRAFÍA**

1. Andersohn F, Konzen C, Garbe E. Systematic review: agranulocytosis induced by nonchemotherapy drugs. *Ann Intern Med.* 2007;146(9):657.
2. Díaz Guardiola P y Prieto Tenreiro A. Un efecto secundario grave: sepsis por carbimazol. *Endocrinol Nutr.* 2009;56(7):378-80.
3. Vilchez FJ, Torres I, García-Valero A, López-Tinoco C, De los Santos A, Aguilar Diosdado M. Concomitant Agranulocytosis and Hepatotoxicity after Treatment with Carbimazole. *Ann Pharmacother.* 2006;40:2059-63.