



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/2245 - TABAQUISMO EN INMIGRANTES EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA

M. Montes Pérez<sup>a</sup>, M.C. Martínez Pérez<sup>b</sup>, J. Villar Ramos<sup>c</sup>, J. Juan Armas<sup>d</sup>, M.T. de la Torre Ovejero<sup>e</sup>, M. Caballero Álvarez<sup>f</sup>, N. Otero Cabanillas<sup>g</sup>, A. Aldama Martín<sup>h</sup>, N. Fernández Sobredo<sup>i</sup> y J.L. Cepeda Blanco<sup>j</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Barros. Zona 1. Santander. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Camargo Interior. Cantabria. <sup>c</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Dávila. Zona 1. Santander. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Camargo Costa. Santander. <sup>e</sup>Médico de Familia. Servicio Cántabro de Salud. Balneario Liérganes. Cantabria. <sup>f</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II-Centro. Zona 1. Santander. <sup>g</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Sardinero. Zona 1. Santander. <sup>h</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Costa. Zona 1. Santander. <sup>i</sup>Médico Residente de 2<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Vegas. Avilés. Asturias. <sup>j</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Costa. Maliaño. Santander.

### Resumen

**Objetivos:** El hábito tabáquico presenta diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Analizamos el consumo entre población inmigrante y autóctona en una consulta de AP con numerosa población inmigrante.

**Metodología:** Estudio transversal descriptivo de población inmigrante de los tres países más representados en consulta del C.S. Dobra con datos de OMI-AP. Se recogió ítem tabaquismo (Sí/No/EX/NC) en inmigrantes (n = 112) y autóctonos (n = 113).

**Resultados:** En los tres países de inmigrantes seleccionados: Marruecos (n = 58), Rumanía (n = 34), Rep. Dominicana (n = 30) los datos hallados por sexo son: varones fumadores: 16% inmigrantes/17% españoles. No fumadores: 39%/39%. Exfumadores: 6%/11%. NC: 37%/33%. Mujeres fumadoras: 8% inmigrantes/16% españolas. No fumadoras: 59%/45%. Exfumadoras: 3%/12%. NC: 29%/27%. Por países: destaca el 33% de varones fumadores rumanos respecto al 13% marroquíes, 17% españoles y 0% dominicanos. También el 23% de mujeres fumadoras rumanas, respecto al 16% españolas, 0% marroquíes y 5% dominicanas. La mayoría de mujeres marroquíes son no fumadoras (82%) respecto al 45% españolas y 29% rumanas.

**Conclusiones:** Nuestros datos se asemejan a los recogidos por la OMS en población rumana y marroquí, siendo menor en españoles y en dominicanos. El porcentaje de fumadores varones inmigrantes duplica al de las mujeres a diferencia de España que es similar. La tasa más alta de fumadores es la de varones rumanos y la más baja la de mujeres marroquíes. Con esta observación pretendemos destacar la importancia de conocer las diferencias de consumo tabáquico entre poblaciones para abordar las medidas preventivas, tratamientos de deshabituación y seguimiento de

factores de riesgo más eficazmente.