

Medicina de Familia. SEMERGEN



https://www.elsevier.es/semergen

160/2685 - ES UN SÍNDROME AÓRTICO AGUDO MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

P.R. Gómez Martínez^a, L. Torres Serrano^a, K.S. Espejo Reyes^a, J.M. González Sánchez^a, R. Roncero Vidal^b, A.G. Rodríguez Sánchez^c, S. Gago Braulio^a y M. Marcos Fernández^a

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pueblonuevo del Guadiana. Badajoz. ^bMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Pueblonuevo del Guadiana. Badajoz. ^cCentro de Salud de Pueblonuevo del Guadiana.

Resumen

Descripción del caso: Paciente de 59 años, con antecedentes de HTA, dislipemia, HDA y tabaquismo. Acude al Centro de Salud refiriendo pérdida de conocimiento de 20 segundos de duración, no movimientos tónico-clónicos, no relajación de esfínteres y completa recuperación. Mientras dormía, le despierta un dolor epigástrico, comienza con cortejo vegetativo y se sincopa durante la micción. Refiere dos episodios similares estudiados por cardiología y diagnosticado de síncopes vasovagales. En consulta comienza con dolor abdominal y torácico irradiado a espalda, pérdida de sensibilidad en miembros inferiores y se sincopa. Es derivado al Hospital de referencia por el 112.

Exploración y pruebas complementarias: TA: 70/50, FC 100, SatO2: 95, Glucemia: 115. Afebril. Mal estado general. Inquieto, taquipneico. ACP: Rítmico sin soplos. Murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales. ABDOMEN: Blando, doloroso, no masas ni megalias. Ruidos presentes. ECG: Ritmo sinusal a 100 lpm. Eje izquierdo, PR normal, QRS estrechos, no bloqueos de rama ni alteraciones agudas de repolarización.

Juicio clínico: Disección aórtica tipo A. Infarto medular T9. Paraplejía isquémica.

Diagnóstico diferencial: Isquémico: dolor retroesternal-precordial irradiado a brazos, mandíbula, espalda que empeora con el ejercicio o con la ingesta y mejora con reposo, NTG sublingual o cloruro mórfico intravenoso. Se pueden asociar síntomas como sudoración fría, náuseas o vómitos. Pruebas complementarias: alteraciones en el ECG (ST/T, Q) y marcadores de daño miocárdico. Pericárdico: dolor retroesternal-precordial que se puede irradiar a cuello o mandíbula que empeora con la respiración y mejora con la sedestación y la inclinación hacia delante. Puede asociarse a respiración superficial y a fiebre. Pruebas complementarias: auscultación cardiaca (roce pericárdico), ECG (elevación difusa del ST), rayos X de tórax (cardiomegalia), ETT (derrame pericárdico). Pleurítico: dolor costal irradiado a cuello que empeora con la respiración y mejora con la respiración superficial y la inmovilización. Se puede asociar a síntomas como disnea (neumotórax) o a fiebre, tos y expectoración (neumonía). Pruebas complementarias: rayos X (neumonía, neumotórax) y analítica general (leucocitosis). Esofágico: dolor en epigastrio irradiado a cuello, espalda o mandíbula que empeora con el decúbito y mejora con antiácidos y NTG sublingual. Se puede asociar a pirosis o

disfagia. Pruebas complementarias: ECG (alteraciones inespecíficas de la repolarización). Tromboembolismo pulmonar: dolor agudo irradiado a cuello que empeora con la tos y la respiración. Se puede asociar a disnea, tos y hemoptisis. Pruebas complementarias: ECG (S1Q3T3), angioTAC, Gammagrafía de V/Q. Disección aórtica: dolor en región anterior del tórax irradiado a la espalda que no se modifica con la respiración. Se puede asociar a síncope, déficits neurológicos y a insuficiencia aórtica. Pruebas complementarias: exploración física (asimetría de pulsos), rayos X de tórax (ensanchamiento mediastínico), TAC. Psicógeno. Osteomuscular.

Comentario final: Importante sospechar, ante un paciente con FRC y clínica sugestiva, aún siendo descartado anteriormente, la posibilidad de SAA. La rapidez y pericia en su diagnostico, marca las diferencias entre la vida y la muerte.

BIBLIOGRAFÍA

- 1. Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias: guía diagnóstica y protocolos de actuación. 4ª edición Elsevier. Barcelona. 2010.
- 2. Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en Urgencias. 4ª edición, 2012.