

Medicina de Familia. SEMERGEN



https://www.elsevier.es/semergen

212/683 - PELIGRO, CANGREJOS

F.J. Roquette Mateos^a, J.J. Castro Moreno^b, C. Bravo Lucena^a, F. Soriano Gómez^c, J. Santos Romera^d, J. Segovia Rodríguez^a, J.L. Almenara Abellán^e e I. Gómez Bruque^a

"Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Rosa. Córdoba. "Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Carlota. Córdoba. "Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Occidente Azahara. Córdoba. "Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Castilla del Pino. Córdoba. "Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud D. Rafael Flórez Crespo. Córdoba.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 50 años sin antecedentes de interés, camarero del bar de su pueblo, que acude a Urgencias tras encontrarse con 15 días de fiebre alta, astenia y poliatralgias.

Exploración y pruebas complementarias: Pequeñas pápulas cutáneas pruriginosas con base eritematosa en tórax, abdomen y miembros superiores. Lesiones inciso-contusas en dedos medios de ambos dedos atribuidas a pellizco de cangrejo. Rx tórax normal. Analítica con hemograma normal y bioquímica con alteración de transaminasas leve. Ac frente a *Francisella tularensis* positivo.

Juicio clínico: Infección Francisella tularensis.

Diagnóstico diferencial: Otras zoonosis. Inicio de enfermedad autoinmune o reumática. Estudio paciente con FOD.

Comentario final: La tularemia es una zoonosis por *Francisella tularensis* trasmitida por lagomorfos, mamíferos, crustáceos, artrópodos y aguas contaminadas. Tiempo de incubación 3-5 días. Se altera analíticamente las enzimas hepáticas. Clínica más común es ulceroglandular, aunque en nuestro caso es clínica tifoidea. Tratamiento suele ser con estreptomicina IM o ciprofloxacino oral durante 10 días con remisión en 95% casos. Importante declarar este tipo de enfermedades.

Bibliografía

Palabras clave: Cangrejo. Zoonosis. Infeccioso. Francisella.

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.