



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/4008 - EL PROYECTO IBERICAN TRATA DE IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN RIESGO CARDIOVASCULAR Y RENAL Y UTILIZA UN CUESTIONARIO ABREVIADO DEL DIETARY SCORE (DS) PUBLICADO POR PANAGIOTAKOS EN 2005 PARA EVALUAR LA ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA

J. Fernández Vázquez<sup>a</sup>, O. Getino de Castro<sup>b</sup>, T. Fernández Villa<sup>c</sup>, L. Álvarez Álvarez<sup>3</sup>, C. González Donquiles<sup>c</sup> y F. Martínez<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Coordinador de Centros de especialidades. Complejo Asistencial Universitario de León. <sup>b</sup>Enfermera. Universidad de León. <sup>c</sup>Instituto Biomedicina Universidad de León. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Mansilla de las Mulas. León.

### Resumen

**Objetivos:** El propósito del presente trabajo es valorar la reproductibilidad de este cuestionario y su correlación con el cuestionario completo del DS.

**Metodología:** Para este objeto se llevó a cabo una prueba test-retest con el mismo cuestionario abreviado valorándose la reproductibilidad mediante el coeficiente de correlación de Pearson y el grado de acuerdo mediante Kappa simple y ponderado. Para la correlación con el cuestionario completo se llevó a cabo, mediante entrevista dirigida por personal especializado, la cumplimentación de un cuestionario de frecuencia alimentaria estructurado y validado, con 146 ítems a partir del cual se calculó el DS y se comparó con los resultados del DS-abreviado mediante coeficiente de correlación de Pearson y el grado de acuerdo mediante Kappa simple y ponderado. Se incluyeron un total de 142 individuos que cumplimentaron el DS-Abreviado y lo repitieron, en promedio a los 39 días.

**Resultados:** La puntuación obtenida en el primer test fue de  $36,6 \pm 0,37$  y en el retest de  $38,6 \pm 0,38$  lo que supuso un valor de  $r$  de 0,58 y un  $R^2$  de 0,29. El grado de concordancia observado entre el test y el retest fue de 0,25 en el modelo simple y del 0,43 con el ponderado. La puntuación obtenida con el DS completo fue de:  $36,1 \pm 0,33$  lo que supuso un valor de  $r$  de 0,62 y un  $R^2$  de 0,38. Entre el primer test y la puntuación obtenida con el DS completo el grado de acuerdo observado fue de: 0,30 ( $p < 0,01$ ) y de 0,51 ( $p < 0,01$ ) con el índice Kappa ponderado.

**Conclusiones:** Por todo ello se puede concluir que el DS-abreviado presenta una reproductibilidad moderada y una correlación y grado de acuerdo con el DS completo bueno.

**Palabras clave:** IBERICAN. Riesgo cardiovascular renal.