



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/213 - DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL BULLYING DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

D. Saghin Saghin^a, M. Ruiz Muñoz^a, E. de la Torre Lozano^a, M. Carrasco Serrano^a, C. Avón Gómez^a, R. Rodrigo García^b, A. Merlo Ormeño^b, E. Fúnez Ruiz del Valle^b, A. Casado González^c y C. Hernández de Castro^b

^aMédico de Familia. Centro de Salud de Miguelturra. Ciudad Real. ^bEnfermera. Centro de Salud de Miguelturra. Ciudad Real. ^cEnfermera. Centro de Salud de Santa Cruz de Mudela. Ciudad Real.

Resumen

Introducción: El término bullying hace referencia al acoso escolar. Un estudiante es acosado al exponerse repetidamente a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes, con intencionalidad, sin capacidad para defenderse durante un período de tiempo. Puede ser verbal, física o de aislamiento social. Tienen riesgo cuatro veces mayor de estrés postraumático y ansiedad grave, y la ideación suicida es cinco veces mayor. Los síntomas que nos alertan son fobia escolar o social, crisis de angustia, pérdida de apetito y de sueño, baja autoestima, retraimiento y bajo rendimiento escolar. Por las consecuencias en salud es importante detectar víctimas así como la intervención de atención primaria.

Objetivos: Detección de víctimas de acoso escolar en Miguelturra, calculando la prevalencia, para garantizar una intervención interdisciplinar, en la que el médico de familia tiene un papel importante dada su repercusión en salud.

Diseño: Estudio descriptivo transversal con pacientes de 10 a 16 años de los que se tomará una muestra aleatorizada de 309 pacientes, a los que se les realizará una entrevista por parte de un médico y una enfermera, que se valorarán datos sociodemográficos así como un test para la detección de víctimas de bullying.

Emplazamiento: Centro de Salud de Miguelturra.

Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo transversal con una muestra aleatorizada de todos los pacientes en edad comprendida entre los 10 y 16 años correspondientes al Centro de Salud de Miguelturra. Incluimos criterios de exclusión e inclusión. El tamaño de la muestra será de 309 pacientes, calculado según la población diana del estudio, que son 1.550 pacientes, para un intervalo de confianza del 95% con error de muestreo del +5% y asumiendo una respuesta menor del 50%. Consideraremos características sociodemográficas de la población estudiada y como variable principal del estudio "ser o no ser víctima de acoso escolar". La investigación se llevará a cabo mediante una entrevista concertada con el paciente vía telefónica. Se solicitará colaboración voluntaria y se expondrá confidencialidad y anonimato en el estudio. Se solicitará además consentimiento verbal de los padres o responsable legal. Se realizará en consulta atendido por médico y enfermera. Se recogerán datos sociodemográficos. Y posteriormente realizará un

cuestionario con los criterios para ser víctima de bullying, que se especifican en el informe “Violencia entre compañeros en la escuela”, que consta de 5 preguntas con respuesta afirmativa o negativa, y que se entregará en formato papel. Los datos serán pasados a una base de datos Excel y se volcarán en SPSS.

Aplicabilidad: Los resultados obtenidos en el estudio mediante los diferentes factores estudiados, serán tenidos en cuenta para la mejora de la asistencia sanitaria en pacientes preadolescentes y adolescentes, pudiendo colaborar en el abordaje multidisciplinar que precisa el bullying.

Aspectos ético-legales: No existen conflictos de interés.

Palabras clave: Bullying. Detección. Atención primaria.