



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/2916 - OTOHEMATOMA

P. García Marcos<sup>a</sup>, M. Gómez Sánchez<sup>b</sup>, A. Afonso Luis<sup>a</sup> y F. Guerrero Sbaa<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Garrido Sur. Salamanca.

<sup>b</sup>Médico Residente de 2<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Astilleros. Santander. <sup>c</sup>Médico Residente de 4<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Garrido Sur. Salamanca.

## Resumen

**Descripción del caso:** Varón de 28 años, trabajador de la banca, soltero y sin hijos, con antecedentes de dermatitis seborreica, que durante una estancia vacacional en la costa en julio de 2018, y sin antecedente traumático conocido, comienza a notar sensación de líquido en la parte superior del pabellón auricular izquierdo.

**Exploración y pruebas complementarias:** A la vuelta de dicha estancia acude al Médico de Atención Primaria con dolor al simple roce en antehélix izquierdo e inflamación. Refiere haber apretado en la zona para intentar eliminar esa sensación acuosa días antes.

**Orientación diagnóstica:** Es diagnosticado de otohematoma. Se le realiza en la consulta una incisión por la parte posterior, por la cual secreta un contenido sero-sanguinolento en gran cantidad. Al finalizar procedimiento se realiza un vendaje compresivo para evitar que se vuelva a formar la colección de nuevo, y se pauta amoxicilina para evitar la posible formación de un absceso, y por consiguiente una pericondritis que hubiese derivado en una deformidad del pabellón

**Diagnóstico diferencial:** Quemadura de oído externo, congelación, mordedura.

**Comentario final:** El otohematoma consiste en el acúmulo de sangre entre el cartílago de la oreja y su pericondrio. Se produce por la ruptura de la arteria perforante del pabellón.

## Bibliografía

1. Nieto Suárez C. Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Madrid: Panamericana; 2007.

**Palabras clave:** Otohematoma. Pabellón auricular.