

Medicina de Familia. SEMERGEN



http://www.elsevier.es/semergen

424/4176 - ME DUELE MUCHO LA PANCHA DOCTOR

Y. Echemendia Cabadilla¹, A. Llanes Mena², M. Estefanoni David³, O. Rodríguez Peña² y J. Miranda Albert⁴

¹Médico de Familia. CAP Viladecans 1. Barcelona. ²Médico de Familia. CAP Viladecans. Barcelona. ³Médico de Familia. CAP Viladecans 2. Barcelona. ⁴Especialista en Ginecología. Clínica Teknon. Barcelona.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 59 años, con antecedentes de hipertensión controlada con enalapril 20 mg/día. Acude a consulta por molestias abdominales en hemiabdomen inferior con aumento de volumen de 15 días de evolución. Explica deposiciones y micción normal. No náuseas, vómitos ni pérdida de peso, afebril.

Exploración y pruebas complementarias: Buen estado general, normohídrica, normocoloreada. Cardiorrespiratorio: ruidos cardiacos rítmicos, no soplos, no ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, doloroso infraumbilical, se palpa masa sólida de bordes indefinidos en hipogastrio y fosa iliaca derecha, Blumberg y McBurney negativas, ruidos hidroaéreos normales. Ecografía ginecológica: tumoración abdominopélvica compleja, sólida de 10,4 × 9,5 cm, que parece depender de ovario sin especificar lateralidad, no se puede definir su origen. Presencia de ascitis perihepática. TAC abdominal: confirma tumor de ovario. Analítica con marcadores tumorales de ovario CA 125 elevados.

Orientación diagnóstica: Neoplasia de ovario, tumor de bajo potencial de malignidad. Estadio 1A por escala FIGO (federación internacional de ginecología y obstetricia).

Diagnóstico diferencial: Quiste de ovario. Torsión de ovario. Tumores apendiculares. Lesiones benignas del cuerpo del útero. Retención de orina. Cáncer de colon. Adenocarcinoma gástrico. Impactación fecal.

Comentario final: El diagnóstico temprano y el control ginecológico en atención primaria son el arma fundamental en la prevención del cáncer de ovario.

Bibliografía

- 1. Golf BA, Mandel LS, Drescer CW, Urban N, Gough S, Schurman KM. Development of an ovarían Cáncer sumatoria index: posibilities for earlier detection. Cancer. 2017;109(2):221-7.
- 2. Ryerson AB, Eheman C, Burton J, McCall N, Blackman D, Subramanian S. Symptoms, diagnoses, and time to key diagnostic procedures among older U.S women with ovarian cancer. Obstet Gynecol. 200;109(5):1053-61.

Palabras clave: Dolor abdominal. Cáncer de ovario. Ecografía ginecológica. 1138-3593 / © 2019 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.