



Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



482/679 - EFICACIA DEL LAVADO PERITONEAL TRANSOPERATORIO

G. Stoisa

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Benahadux. Benahadux. Almería.

Resumen

Objetivos: Demostrar la efectividad bactericida y moduladora de la respuesta inflamatoria sistémica frente a los distintos métodos y sustancias que se utilizan en el lavado peritoneal transoperatorio.

Métodos: Se han comparado diferentes grupos de pacientes donde se utilizaron técnicas de irrigación, aspiración, y secado; y donde se planteó un análisis multivariado para establecer los factores que podrían determinar la decisión sobre el tratamiento y poder ajustar, así, las comparaciones subsecuentes con los resultados de dichas variables.

Resultados: El lavado peritoneal transoperatorio es un método efectivo en el tratamiento de la peritonitis difusa. Evita las complicaciones del abdomen abierto o el peligro de una complicación tardía en un lavado a demanda, aunque no niega ni se contrapone a otros métodos.

Conclusiones: En los últimos años, se ha visto un incremento anual del 9% en los casos de sepsis, donde el 11% son mortales, de ahí que las infecciones intraabdominales sean consideradas la segunda causa de muerte por sepsis en paciente con peritonitis infecciosa. Los resultados de la limpieza peritoneal comparada con el lavado peritoneal rutinario, en término de complicaciones abdominales tempranas y muerte, en pacientes con peritonitis secundaria focal o difusa, han sido prometedores.

Palabras clave: Lavado peritoneal. Infecciones intraabdominales.