



# Radiología



## 0 - Revisión de la patológica ovárica: importancia de las técnicas de imagen en su manejo diagnóstico

A. Castán Senar, G. Riazuelo Fantova, I.M. Escartín Martínez, C. Ospina Moreno, I. Montejo Gañán y J.J. Castillo Escudero

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

### Resumen

**Objetivo docente:** 1. Describir la anatomía normal ovárica. 2. Revisar los diferentes tipos de lesiones ováricas, sus hallazgos característicos en las técnicas de imagen y su diagnóstico diferencial. 3. Manejo radiológico de las lesiones ováricas.

**Revisión del tema:** La ecografía endovaginal es la técnica de elección para la evaluación inicial de la patología ovárica, con alto valor predictivo negativo; utilizando la TC para estadificación de lesiones malignas y la RM para caracterización complementaria. El ovario normal en mujer en edad reproductiva tiene aspecto variable durante el ciclo menstrual, puede incluir múltiples folículos en desarrollo, uno o más folículos dominantes, y un cuerpo lúteo. En las mujeres post-menopáusicas los ovarios son pequeños y dejan de formar folículos de Graaf. Las lesiones ováricas quísticas benignas más comunes son: quiste folicular, quiste hemorrágico, síndrome de ovario poliquístico, endometrioma, teratoma quístico maduro y cistoadenoma. Las lesiones ováricas malignas más frecuentes incluyen: cistoadenocarcinoma seroso, cistoadenocarcinoma mucinoso, carcinoma endometriode y metástasis. Debe realizarse diagnóstico diferencial de lesiones anexiales de origen no ovárico. Los hallazgos radiológicos que orientan a malignidad son: tamaño grande, tabicaciones > 3 mm, presencia de componente sólido y/o pared gruesa irregular vascularizada y hallazgos asociados (ascitis, adenopatías o implantes peritoneales). La necesidad de realizar seguimiento ecográfico o intervención quirúrgica, dependerá de los hallazgos de imagen y de la presencia de factores de riesgo, (mujer posmenopáusica, elevación marcadores tumorales, antecedentes familiares o personales de cáncer de mama u ovario).

**Conclusiones:** La patología ovárica es una entidad muy frecuente, que engloba procesos tanto benignos como malignos, donde las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en su adecuado manejo.