



Radiología



0 - EL ANGIO-TC COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA DE LAS FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS INTRACRANEALES EN LA URGENCIA

P. Gallego Ferrero, E. Marco de Lucas, A.A. González Mandly, J.M. Navasa Melado, B. García Martínez y V. Fernández Lobo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Resumen

Objetivo docente: Revisar los tipos más frecuentes de fístulas arteriovenosas intracraneales. Correlacionar los hallazgos del Angio-TC con sus características angiográficas. Valorar la utilidad del Angio-TC en su diagnóstico de urgencia.

Revisión del tema: Las fístulas arteriovenosas (FAV) son comunicaciones arteriovenosas anómalas, se consideran en su mayoría lesiones adquiridas y suponen el 10-15% de todas las malformaciones vasculares intracraneales. Entre las FAV más frecuentes se encuentran las durales, las piales, las carotidocavernosas no traumáticas y las traumáticas. Una de las formas de presentación de las FAV es la hemorragia intracraneal (intraparenquimatosa, intraventricular y subaracnoidea). Mediante el Angio-TC podemos visualizar hallazgos típicos que nos ayudan a diagnosticar estas malformaciones vasculares, como son las arterias nutricias tortuosas, las venas de drenaje, las trombosis o estenosis de los senos venosos durales afectados, realce precoz del seno cavernoso y de la vena oftálmica superior y dilatación de las arterias menígeas media e intraorbitaria.

Conclusiones: Las pruebas diagnósticas de elección de las fístulas arteriovenosas son la resonancia magnética y la arteriografía, pero en la urgencia estas pruebas pueden no estar disponibles, y en este caso es de utilidad el Angio-TC para poder llegar a un diagnóstico inicial y proporcionar información clave para planificar el tratamiento.