



Radiología



EL STENTRIEVER Y SU PAPEL EN LA TROMBECTOMÍA

F. Pozo Piñón, E. Torres Díez, E. Montes Figueroa, E. Herrera Romero, E. Marín Díez y A. González Mandly

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Resumen

Objetivos: Explicar la importancia y la técnica de los Stentriever en el tratamiento del ictus isquémico y mostrar casos de trombectomía con Stentriever, así como el resultado angiográfico evaluado con la escala de revascularización TICI.

Material y métodos: El ictus isquémico agudo es una de las causas más importantes de morbimortalidad. La terapia intravenosa tiene algunas limitaciones mientras que la trombectomía tiene múltiples ventajas, incluyendo una ventana temporal más amplia, la capacidad de tratar pacientes coagulopatas y tener mejores tasas de recanalización.

Resultados: La trombectomía con Stentriever en el ictus isquémico agudo de la arteria cerebral media comienza con el acceso vascular por la arteria femoral con un introductor 6F, introduciendo un catéter-guía (Cello) hasta la arteria carótida interna. Se continúa con un microcatéter (ej. Rebar 18) con una microguía hasta el trombo, atravesándolo sin la microguía. Luego introducimos el Stentriever dentro del microcatéter y lo liberamos dejando su parte media en el área del trombo. Inflamos el balón del Cello y esperamos 3 minutos con el Stentriever abierto. Luego tiramos del Stentriever y del microcatéter como un bloque mientras aspiramos con una jeringa de 50 ml por el cello. Cada vez que usamos el Stentriever lo consideramos como un pase, repitiéndolo hasta obtener un adecuado resultado angiográfico.

Conclusiones: El Stentriever es una clase de dispositivo de trombectomía de reciente aparición destinado al tratamiento del ictus isquémico agudo, que aporta un importante beneficio en la extracción del trombo y consiguiendo una recanalización más precoz, con la consiguiente reducción del tejido cerebral perdido.