



La imagen del mes

Cistoadenoma mucinoso apendicular con presentación inusual



An unusual presentation of a mucinous cystadenoma of the appendix

Maria D. Balsalobre Salmeron*, Arancha García López, Nuria M. Torregrosa Perez y Jose Luis Vazquez Rojas

Servicio de Cirugía General, Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia, España




Figura 1



Figura 2

El cistoadenoma mucinoso apendicular es una rara enfermedad (0,2-0,6% de las apendicectomías), siendo su clínica variable.

Presentamos el caso de un varón de 76 años, sin antecedentes quirúrgicos, que acude por dolor abdominal y estreñimiento. En la exploración física destaca dolor en fosa ilíaca derecha, con defensa y sensación de masa. La radiografía de abdomen es compatible con un cuadro de obstrucción de intestino delgado. La ecografía y tomografía axial computarizada informan de una estructura de 20 cm de diámetro, quística, adherida a ciego, que provoca obstrucción a nivel de la válvula ileocecal por compresión extrínseca (fig. 1). Se decide realizar laparotomía, encontrando una masa de 20 × 8 cm, dependiente del apéndice cecal (fig. 2). Ante la sospecha de un mucocele apendicular, y por el tamaño del mismo, se realiza apendicetomía y resección íleo-cecal en bloque. El análisis anatomopatológico informa de la presencia de áreas de tejido glandular adenomatoso con mucosa hiperplásica, compatible con cistoadenoma mucinoso. El paciente se encuentra libre de enfermedad 3 años después de la cirugía.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mariadolores.balsalobre2@um.es (M.D. Balsalobre Salmeron).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2015.12.014>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.