

Atención Primaria



www.elsevier.es/ap

CARTA AL EDITOR

Respuesta a la carta al director «Nuevas perspectivas en la evaluación del riesgo de caídas en personas mayores con el síndrome del declive»



Response to the letter to the editor "New perspectives in theassessment of the risk of falls inolder people with the decline syndrome"

En primer lugar, queremos agradecer su interés en nuestro artículo «Mejorando la calidad de vida en personas mayores con el síndrome del declive: el rol de la terapia ocupacional en Atención Primaria».

Nuestro objetivo era evaluar el efecto de una intervención de terapia ocupacional en usuarios diagnosticados recientemente con el síndrome del declive, caracterizado por una disminución en los índices de Barthel y/o Lawton en el último mes, y que, según criterio clínico, eran sus-

ceptibles de mejora. Orientamos las intervenciones para potenciar la independencia y la funcionalidad segura en las actividades cotidianas básicas e instrumentales. Recogimos variables sociodemográficas y evaluamos la calidad de vida, la adecuación del hogar, la movilidad física, el equilibrio y la velocidad de la marcha utilizando el *Timed Up and Go Test* (TUG), tal como mencionan ustedes. Optamos por esta versión en lugar del *Instrumented Timed Up and Go* (iTUG) debido a los objetivos que habíamos establecido previamente, así como al contexto específico en el que se encontraban nuestros pacientes (atención domiciliaria). Además, en atención primaria no contábamos con los equipos de sensores inerciales (IMU) ni con el software necesario para analizar los datos obtenidos por dichos sensores.

Gemma Riera Arias

Equipo de Atención Primaria Sant Hipòlit de Voltregà, Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central, Institut Català de la Salut, Cataluña, España Correo electrónico: griera.cc.ics@gencat.cat