



CONO SUR

## Salud perinatal de la población migrante<sup>☆</sup>

### *Migrant population and perinatal health*

Raimondi D, Rey CE, Testa MV, Camoi ED, Torreguitar A, Meritano J. Salud perinatal de la población migrante. Arch Argent Pediatr 2013;111(3):213-217

#### Resumen

**Introducción:** La cantidad de migrantes extranjeros tiende a crecer. La situación de los residentes fuera de su propio país es compleja y genera un impacto en el sistema público de salud. **Objetivo:** El objetivo del trabajo fue analizar el riesgo perinatal de las madres migrantes y de sus recién nacidos en comparación con las madres argentinas nativas y sus recién nacidos. **Métodos:** Estudio de cohortes que incluyó a 2000 madres y sus recién nacidos (1000 migrantes y

1000 nativos) asistidos en una maternidad pública. **Resultados:** Las madres nativas presentaron mayor proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer (9,9% contra 5,3;  $p < 0,01$ ), primigestas (42% contra 37%;  $p = 0,012$ ) y embarazo adolescente (6% contra 1,3%;  $p < 0,001$ ). Las mujeres migrantes presentaron mayor proporción de embarazos mal controlados (21,7% contra 13,4%;  $p < 0,01$ ), serología positiva para Chagas (3,2% contra 0,4%;  $p < 0,01$ ) y recién nacidos que requirieron luminoterapia (20,5% contra 14,3%;  $p = 0,04$ ). **Conclusión:** En este estudio, las madres argentinas presentaron mayor proporción de recién nacidos de bajo peso al nacer, primigestas y embarazo adolescente, mientras que las mujeres migrantes presentaron mayor proporción de serología positiva para Chagas, déficit en los controles del embarazo y luminoterapia en sus recién nacidos. **(Palabras clave:** Atención perinatal, migración internacional, recién nacido de bajo peso).

<sup>☆</sup> Esta sección contiene los artículos originales de las Revistas de Pediatría de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur. Seleccionados en XIX Reunión de Editores, realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2014, para ser publicados por los países integrantes durante el año 2015.

Para acceder a la versión completa de este artículo vaya a: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2013.213>

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.04.015>

0370-4106/ © 2015 Sociedad Chilena de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>).